

KM-C2525E/KM-C3232E/KM-C4035E

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI

LA VERSATILITÀ ED EFFICIENZA

DEL COLORE IN UFFICIO,

SU CUI **CONTARE** GIORNO DOPO GIORNO.



 **KYOCERA**

KM-C2525E

KM-C3232E

KM-C4035E

CONTATE SU QUESTI SISTEMI MULTIFUNZIONE PER INCREMENTARE L'EFFICIENZA IN UFFICIO UTILIZZANDO IL COLORE IN MODO INTELLIGENTE




In un ufficio dinamico la possibilità di condividere funzionalità di copia, stampa, scansione e fax di rete per la gestione dei documenti da parte di tutti gli utenti, con in più la versatilità del colore e del risparmio, è cruciale. Soprattutto se tutto ciò viene proposto con strumenti e funzioni per definire la modalità di utilizzo del sistema, abilitare i livelli di accesso agli utenti e monitorare l'effettivo utilizzo.

Il controller di stampa e l'architettura software dei sistemi Kyocera garantiscono una perfetta integrazione con l'infrastruttura di rete esistente; mentre tool software forniti in bundle permettono al System Administrator una gestione centralizzata di tutto il parco installato. Tutto ciò significa efficienza all'ennesima potenza sia per il gestore, che per l'utente ma soprattutto per il budget aziendale.

SOLUZIONI COLORE, SEMPLICI DA UTILIZZARE, PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI CHE CRESCONO CON IL TUO BUSINESS

La filosofia del design modulare Kyocera, compatto e dagli ingombri contenuti, fa sì che questi sistemi multifunzione colore si sentano a loro agio in qualsiasi ambiente di lavoro e salvaguardino nel tempo l'investimento effettuato dall'utente.

I modelli base possono, infatti, essere upgradati con funzioni aggiuntive, accessori di finitura e di gestione della periferica, nonché tool software per poter crescere con le esigenze del proprio ufficio. No, non abbiate paura, in casa Kyocera colore, efficienza, avanguardia, versatilità e risparmio non sono sinonimi di sistemi complicati. La semplicità di utilizzo per Kyocera è un "must".



LA SCELTA GIUSTA PER GLI UTENTI ESIGENTI.

Funzioni di compressione e criptazione dei file PDF

Offrono una gestione ottimale dei file PDF in termine di dimensione, mantenendo un buon livello qualitativo delle informazioni trattate (sia immagine che testo). Questi file, a loro volta, possono essere criptati e gestiti in modo riservato, grazie all'inserimento di una password. Si tratta di funzioni indispensabili quando la sicurezza è di fondamentale importanza.

KYOcontrol Business Edition

Un ulteriore passo in avanti è possibile farlo grazie all'eccezionale funzionalità di controllo dei costi e di sicurezza offerta da KYOcontrol. Questa potente soluzione, facile da usare, permette di assegnare budget individuali ad ogni utente e di definire i costi per i diversi utilizzi (per es. A4, A3, monocromatico o colore) per ogni periferica di stampa. Assicura inoltre che i documenti raggiungano solo le persone che sono autorizzate a riceverli, garantendo così la riservatezza e la protezione dei dati stampati, oltre che la flessibilità di poter prelevare le stampe da qualsiasi periferica aziendale (Print&Follow™). Inoltre le funzionalità di contabilizzazione e reporting vi aiuteranno anche nel monitoraggio del corretto utilizzo delle periferiche e nella riduzione dei costi di stampa: combinazione ideale per tutte le attività di business moderne.

KMnet Admin

Questo tool software Kyocera, offerto in bundle, consente di monitorare, in modo centralizzato, la gestione dei dispositivi in rete e di amministrare l'utilizzo dei sistemi per singoli utenti oppure gruppi di lavoro.

Grazie a questa singola soluzione software web-based, è possibile monitorare tutti i consumi, le code di stampa, le configurazioni dei sistemi, nonché stilate statistiche e report di stampa piuttosto che inviare notifiche all'amministratore attraverso e-mail.

Data Security Kit (opzionale)

Per criptare e cancellare i dati sensibili sull'hard-disk di sistema in modo da evitare eventuali letture e/o copie di informazioni riservate da parte di utenti non autorizzati.

KYOcount

Questo tool software consente di leggere in modo automatico i contatori delle periferiche (Kyocera e non) e trasformare questi dati in informazioni strutturate (report) secondo criteri predefiniti per raggiungere gli obiettivi aziendali. Sulla base dell'analisi dell'output permette, inoltre, di assegnare ai singoli utilizzatori o dipartimenti le corrette risorse per poter svolgere il proprio lavoro nel modo più efficiente attribuendo a ciascuna Business Unit il costo relativo al volume di stampe, copie o scansioni prodotte. Attraverso l'invio di e-mail al gestore della rete possono essere segnalati automaticamente eventuali fermi macchina, richieste di interventi di manutenzione e sostituzione di consumabili.



LA SOLUZIONE KYOCERA PER LA GESTIONE DEI DOCUMENTI PROGETTATA DA VOI.



Funzione codici dipartimentali

La funzione codici dipartimentali permette di stabilire gli uffici o le persone che possono avere accesso alla funzione di stampa/copia oppure le modalità di utilizzo dei sistemi stessi.

Funzione Sinergy Box

E' la soluzione adatta ai lavori di gruppo e dipartimentali, per disporre di un rapido accesso a modelli lavoro utilizzati frequentemente, in quanto le caselle possono essere suddivise per categoria sulla base di un progetto ed i file depositati di conseguenza. Ogni casella può essere protetta da password.

Display

Ampio display a sfioramento orientabile facile da usare, soddisfa le esigenze del singolo utente

Scegliete la vostra opzione di finitura

Finisher da 1.000 oppure 3.000 fogli, mailbox, foratrice, unità di piegatura booklet per produrre internamente brochure, report e qualsiasi documento che necessiti di una finitura professionale.

Fax di rete

Consente di spedire fax attraverso la rete ottimizzando il flusso di lavoro e riducendo i costi di stampa.

Elevata capacità di alimentazione carta

Per rispondere in modo adeguato alle differenti esigenze produttive, si possono aggiungere 2 cassette carta da 500 fogli oppure il cassetto carta ad ampia capacità da 3.000 fogli.

IL CUORE DELLA PRODUTTIVITA' IN UFFICIO.

Consideriamo il tipico ambiente d'ufficio all'interno di un'azienda. Diverse persone in piena attività per svolgere la propria mansione utilizzando applicativi differenti per ottenere in breve tempo un risultato estremamente professionale e d'immagine.

Il marketing deve approntare una presentazione per il lancio di una nuova soluzione, le vendite devono realizzare una promozione commerciale e l'amministrazione deve dimostrare al proprio presidente di avere risparmiato rispetto allo scorso semestre incrementando nel contempo l'efficienza aziendale. E le segreterie? Tutte indaffarate nell'archiviazione dei documenti, nella trasmissione di notifiche di riunione e nella realizzazione di lettere per i clienti. L'operatività quotidiana richiede, quindi, il supporto di validi alleati per poter gestire tutte le esigenze di un ufficio moderno.

I nuovi sistemi multifunzione colore Kyocera per l'ufficio, KM-C2525E, KM-C3232E e KM-C4035E, racchiudono in un unico sistema tutte le funzioni necessarie per rispondere a pieno titolo alle diverse esigenze applicative e sono stati progettati specificatamente per diventare un indispensabile componente della vostra forza lavoro.

SISTEMI AMICI DELL'AMBIENTE

Kyocera KM-C2525E, KM-C3232E e KM-C4035E adottano componenti a lunga durata ed una unità fronte-retro interna per garantire produttività e risparmio agli utenti ed essere nel contempo sistemi amici dell'ambiente.

La rispondenza alla normativa RoHS ed Energy Star, l'utilizzo di componenti di nuova generazione e riciclabili, nonché alcune funzioni particolarmente avanzate, hanno come conseguenza la minore produzione di rifiuti informatici, di consumo di energia, carta e consumabili. Questo significa contribuire in modo sostanziale alla sostenibilità ambientale, tagliando drasticamente i costi di gestione.



KM-C2525E/KM-C3232E/KM-C4035E

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI

KM-C2525E, KM-C3232E e KM-C4035E utilizzano componenti a lunghissima durata che garantiscono un utilizzo efficiente ed affidabile e soddisfano le richieste particolarmente esigenti degli ambienti di ufficio modernamente organizzati.

KM-C2525E, KM-C3232E e KM-C4035E garantiscono un'effettiva produttività e il massimo rendimento assicurando inoltre sostenibilità ambientale.

La versatilità e modularità d'offerta permette di soddisfare le esigenze delle differenti tipologie di utenti nel corso del tempo, a garanzia della rispondenza applicativa necessaria e dell'investimento effettuato. Inoltre, grazie all'adozione di materiali a lunga durata contribuiscono sensibilmente alla sostenibilità ambientale.

GENERALITÀ

Tecnologia: Kyocera Laser a colori

Velocità motore:

KM-C2525E: max 25/13 ppm A4/A3 in b/n e a colori,
KM-C3232E: max 32/16 ppm A4/A3 in b/n e a colori,
KM-C4035E: max 40/20 ppm A4/A3 in b/n,
max 35/17 ppm A4/A3 a colori

Risoluzione: tecnologia multi-bit 600x600 dpi
(9.600 dpi x 600 dpi)

Tempo di uscita della prima copia:

KM-C2525E/KM-C3232E: 5,9 secondi o meno in b/n,
7,9 secondi o meno a colori

KM-C4035E: 5,5 secondi o meno in b/n,
7,5 secondi o meno a colori

Tempo di riscaldamento: 45 secondi o meno

Alimentazione: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

KM-C2525E/KM-C3232E/KM-C4035E:

Stampa: 700 W/920 W/ 970 W

Risparmio energetico (Ecopower): 17 W/20 W/19 W

Livello rumore (ISO 7779):

KM-C2525E: stampa: 65,5 dB(A)

KM-C3232E: stampa: 67,6 dB(A)

KM-C4035E: stampa: 68,5 dB(A),

KM-C2525E/KM-C3232E: stand-by: 53,3 dB(A),

KM-C4035E: stand-by: 56,9 dB(A),

Risparmio energetico (Ecopower): non misurabile

Dimensioni (LxPxAl):

KM-C2525E/KM-C3232E: unità principale 605x660x745 mm

KM-C4035E: unità principale 605x668x745 mm

Peso: KM-C2525E/KM-C3232E: unità principale circa 98 kg

KM-C4035E: unità principale circa 101 kg

Certificazioni: TÜV/GS, CE, PTS

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: 2 cassette universali da 500 fogli, 60-105 g/m², A3-A5R, Letter, Legal, Personalizzato (oltre il formato A4 fino a 250 fogli)

By-pass multiuso: 100 fogli, 60-220g/m², A3-A6R, Folio, buste

Capacità carta massima: 4.100 fogli (con cassette opzionali)

Unità fronte/retro standard: supporta i formati A3-A5,

60-105 g/m²

Capacità di uscita carta: 250 fogli

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato massimo originali: A3

Copia continua: 1-999

Capacità memoria standard: 768 MB (max 768 MB) + 40 GB HDD

Zoom: 25-400% con incrementi dell'1%

Rapporto ingrandimento/riduzione preimpostato: 5R / 5I

Funzioni digitali: selezione automatica colore, commutazione automatica cassette, selezione automatica carta, selezione automatica ingrandimento/riduzione, modalità risparmio energetico, interruzione copia, una scansione-più stampe, fascicolazione elettronica, copia con rotazione, copia libretti, combinazione immagine, numerazione pagine, modalità copertina, inversione immagine, immagine speculare, modalità poster, cancellazione bordo, modalità OHP, copia immagine ripetuta

Modalità di esposizione: automatica, manuale: 7 o 13 fasi

Regolazione immagine: testo, mista, stampa, foto cartina, regolazione bilanciamento colore, regolazione tinta, regolazione colore ad un tocco

FUNZIONI DI STAMPA

Processore:

KM-C2525E: PowerPC 750FL / 600MHz

KM-C3232E/KM-C4035E: PowerPC 750GL / 800MHz

Memoria standard: 256 MB espandibile a 1 GB

Emulazioni: PCL 6/PCL 5e/PCL 5c, KPD L3 (compatibile PostScript 3), KC-GL (HP-GL7550A)

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIC

Font: 80 font scalabili (PCL6), 136 font scalabili (KPD L3), 1 font bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionali più un codice a barre bidimensionale PDF-417

Funzioni di stampa: eMPS - funzioni di copiatura veloce, controllo e mantieni, stampa privata, stampa diretta PDF

Interfaccia

Interfaccia standard: parallela bidirezionale ad alta velocità (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, 2 slot KUIO-LV per eventuali interfacce opzionali

Protocolli supportati: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI

Connessione interfaccia multipla (MIC): consente di trasferire i dati simultaneamente utilizzando fino a quattro interfacce e ciascuna interfaccia dispone della propria stampante virtuale.

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzioni: Scan-to-PC, scan-to-email, scan-to-server FTP, network TWIN, scan-to-SMB, KMDF

Velocità di scansione:

KM-C2525E/KM-C3232E: 32 originali al minuto (600 dpi/A4)

KM-C4035E: 40 originali al minuto (600 dpi/A4 b/n), 35 originali al minuto (600 dpi/A4 colore)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi

(256 toni di grigio)

Formato massimo per la scansione: A3

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, OCR

Interfaccia: 10/100Base-TX

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: Colore: PDF, JPEG, TIFF

Monocromatici: PDF, TIFF

Formato compressione: TIFF (MMR), a colori: JPEG

Funzionalità aggiuntive: PDF ad alta compressione, PDF criptati

Software in bundle: KM DB-Assistant, Scanner file utility, rubrica degli indirizzi, editor della rubrica, TWIN Source, PaperPort Deluxe 9.0

Sistemi operativi compatibili: Windows® 95, 98, Me, NT4.0,

2000, XP, Vista, Server 2003

FUNZIONI FAX (OPZIONALI)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: 2 secondi o meno (JBIG)

Velocità di scansione: 1 secondo

Densità di scansione: Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm,

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x

15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (con

memoria opzionale), mezzi toni

Formato massimo originali: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 4 MB, max 32 MB

Funzioni: trasmissione fax in rete, trasmissione ruotata, invio e ricezione fax in fronte/retro, ricezione N-su, mailbox, invio e ricezione confidenziale, diagnostica da remoto

OPZIONI

Fax System (N)

Gestione carta

DP-710 alimentatore documenti: fronte/retro

100 fogli, 35-160 g/m², A3-A5R, Folio (ADF)

100 fogli, 50-120 g/m², A3-A5R, Folio (RADF)

PF-710 alimentazione carta: 2 cassette da 500 fogli,

60-105 g/m², A3-A5R, Folio

PF-750 alimentazione carta: max 3.000 fogli, 60-105 g/m²,

A4, B5, Letter

DF-710 finisher per documenti + AK-710():**

Vassoio principale (A): max 3.000 fogli A4 o 1.500 fogli A3

faccia in giù, 60-105 g/m², A3-B5,

Vassoio secondario sinistro (B): max 200 fogli A4 o 100 fogli

A3/B4 faccia in su, 45-105g/m², A3-A6R,

Vassoio secondario destro (C): max 50 fogli A4 faccia in su, 45-105 g/m², A4-A6R

Pinzatura: max 50 fogli A4 o 30 fogli A3, pinzatura in

3 posizioni

DF-730 finisher per documenti():** max 1.000 fogli A4 o 500

fogli A3/B4, 64-128 g/m², A3-B5, una posizione di pinzatura max 30 fogli A4 o 20 fogli A3/B4, 64-128 g/m²

PH-5C unità di foratura per DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2 fori

MT-710 mailbox per DF-710: 7 scomparti, 60-80 g/m²,

A3-A5R, 7 scomparti x 100 fogli A4 o 50 fogli A3/B4

BF-710 unità opuscoli per DF-710: max 64 pagine (16 fogli)

piegatura e pinzatura opuscolo, 60-80 g/m², copertina:

60-105 g/m², A3, B4, A4R

JS-710 separatore lavori: separatore lavori interno da 100

fogli, 45-160 g/m², A3-A5R

*Il kit adattatore AK-710 è necessario per utilizzare il finisher

per documenti DF-710.

**JS-710 è necessario per utilizzare i finisher per documenti

DF-710 e DF-730.

Si consiglia vivamente di utilizzare l'hard-disk HD-5 oppure

ampliare la RAM-disk in modo da avere il massimo rendimento

del finisher per documenti.

Memoria stampante

Memoria DIMM: 2 slot DDR-SDRAM DIMM (64, 128, 256,

512 MB), 1 slot libero

Scheda CompactFlash®: 1 slot per la memorizzazione di

moduli, font, logo, macro

Hard-disk HD-5: 40 GB, memorizzazione di dati, moduli,

font, ecc. + eMPS, stampa opuscoli

Memoria fax

MM-13-32: memoria immagine (28 MB)

Sicurezza

Data security kit (C) per sovrascrittura e criptazione dati

Interfacce opzionali:

Scheda di rete IB-23: 10Base-T/100Base-Tx con supporto SSL

Scheda di rete SB-70: Wireless LAN - IEEE 802.11b

Interfaccia seriale IB-11: interfaccia seriale RS-232C

(max 115,2 kbps)

Copri originali (D)

Mobiletto CB-700®: supporto di legno, consente di avere

una notevole riserva di carta

Mobiletto CB-710: supporto di metallo, consente di avere

una notevole riserva di carta

*Esistono più versioni, verificare il listino prezzi

CONSUMABILI

Kit toner TK-825Y: toner microfine giallo per 7.000 pagine*

Kit toner TK-825M: toner microfine magenta per 7.000 pagine*

Kit toner TK-825C: toner microfine ciano per 7.000 pagine*

Kit toner TK-825K: toner microfine nero per 15.000 pagine*

(* in A4 con una copertura del 5%)



Selezionate l'opzione che vi serve:

Mailbox (MT-710)

Unità di foratura (PH-5C)

Finisher (DF-710)

Unità piegatura
opuscoli (BF-710)



Cassetto carta

ampia capacità (PF-750)

Rivenditore Autorizzato Kyocera: